

ORAL IMPACT® PULVER

Ernæringsmæssigt fuldgyldig ernæringsdrik i pulverform til perioperative patienter

Oral Impact® er til ernæringsmæssig håndtering af underernærede patienter eller patienter i ernæringsmæssig risiko i præ- og postoperativ fase i forbindelse med større elektiv kirurgi, f.eks. ved øvre gastrointestinal kirurgi (esofagus, ventrikel, pancreas), nedre gastrointestinal kirurgi (kolorektal) samt ved traumer.¹⁻¹¹

ANVENDELSE

Oral Impact® er en fødevarer til særlige medicinske formål. Skal anvendes under lægelig overvågning. Egnede som eneste ernæringskilde. Kun egnede for voksne. Indtages oralt eller som sondeernæring. Må ikke indgives parenteralt (i.v.). Mad eller medicin må ikke tilsættes, når produktet gives via sonde. Ikke egnede til patienter med svær sepsis.

DOSERING

Præoperativt: 3 poser dagligt som supplement i 7 dage. Postoperativt: 4-5 poser dagligt i min. 7 dage ved underernæring, eller pr. anbefaling fra sundhedsfagligt personale. Brevets indhold opløses i 250 ml koldt vand ved hjælp af shaker, piskeris eller gaffel, og skal drikkes umiddelbart derefter.

Bemærk:

Der må ikke ændres i proportionerne. Følg doseringsinstruktion eller det anbefalede daglige indtag.

OPBEVARING

Opbevares tørt og køligt. Tilberedte produkter skal opbevares tildækket og anvendes inden for 4 timer ved opbevaring ved stuetemperatur og inden 24 for timer ved opbevaring i køleskab. Pakket i beskyttende atmosfære.

REFERENCER: **1.** Weimann et al. ESPEN practical guideline: Clinical nutrition in surgery. *Clinical Nutrition* 40 (2021). **2.** Kanagaraj et al. *Ann Surg* 2012;255:1060-1068. **3.** Cerantola et al. *British Journal of Surgery* 2011; 98: 37-48. **4.** Braga et al. *Arch Surg* 2002;137 :174-180. **5.** Gianotti et al. *Gastroenterology* 2002;122 :1763-1770. **6.** Gianotti et al. *Schock* 2000;14 :325-330. **7.** Braga et al. *Arch Surg* 1999;134 :428-433. **8.** Senkal et al. *Arch Surg* 1999;134 :1309-1316. **9.** Snyderman et al. *Laryngoscope* 1999 ;109 :915-921. **10.** Waitzberg et al. *World J Surg* 2006;30:1592-1604. **11.** Weimann et al *Clinical Nutrition* (2006) 25, 224-244.



PERIOPERATIV
ERNÆRING

NÆRINGSDEKLARATION

		pr. 100 g	pr. 74 g*
Energi	kcal	410	303
	kJ	1722	1275
Fedt (30 E%)	g	13,5	10
– heraf mættet	g	4,3	3,2
– MCT	g	2,8	2,1
– heraf enkeltumættet	g	3,9	2,9
– heraf flerumættet	g	3,7	2,7
– omega-3	mg	1600	1200
Kulhydrat (45 E%)	g	46	34
– heraf sukkerarter	g	17	13
– heraf laktose	g	<0,50	<0,40
Fiber (2 E%)	g	4,1	3,0
Protein (23 E%)	g	24	18
– valleprotein	g	18	14
– L-arginin	g	5,1	3,8
Salt	g	0,70	0,52

MINERALER

Natrium	mg	280	207
	mmol	12	
Kalium	mg	725	537
	mmol	18,5	
Chlorid	mg	580	429
	mmol	16,3	
Calcium	mg	390	289
	mmol	9,7	
Phosphor	mg	292	216
	mmol	9,4	
Phosphat	mmol	9,4	
Magnesium	mg	95	70
	mmol	1,2	
Jern	mg	4,6	3,4
Zink	mg	5,0	3,7
Kobber	mg	0,69	0,51
Mangan	mg	0,81	0,60
Fluorid	mg	0,54	0,40
Selen	µg	21	15
Krom	µg	41	30
Molybdæn	µg	20	15
Jod	µg	65	48

VITAMINER

Vitamin A	µg RE	583	431
Vitamin D	µg	4,6	3,4
Vitamin E	mg	10	7,4
Vitamin K	µg	38	28
Vitamin C	mg	105	78
Thiamin	mg	0,49	0,36
Riboflavin	mg	0,80	0,59
Niacin	mg/mg NE	2,2/6,5	1,6/4,8
Vitamin B₆	mg	0,90	0,67
Folsyre	µg	125	93
Vitamin B₁₂	µg	1,2	0,89
Biotin	µg	24	18
Pantothensyre	mg	4,0	3,0

ØVRIGE NÆRINGSSTOFFER

Kolin	mg	115	85
Nukleotider	mg	600	444

Osmolaritet: 376 mOsm/L

NE: Niacinækvivalent RE: Niacinækvivalent *74 g pulver i 250 ml vand

INGREDIENSER

Maltodextrin valleprotein (**mælk**), saccharose, vegetabiliske olier (indeholder **mælk**) majs, kokos), L-arginin, delvist hydrolyseret guar gummi, **fiskeolie**, mineraler (calcium, kalium, magnesium, natrium, jern, zink, kobber, mangan, fluorid, jod, molybdæn, selen chrom), mellemkædede triglycerider (indeholder **mælk**), surhedsregulerende middel (E330), fortykningsmiddel (E410, E415), ribonukleinsyre (udvundet fra gær), kolinbitartrat, emulgator (**sojalecitin**), vitaminer (C, betakaroten, E, pantothensyre, niacin, B₆, riboflavin, tiamin, A, K, biotin, D), aromaer, rødbedejuicekoncentrat, antioxidant (E304, E307 (indeholder **soja**)).

Kontroller altid oplysningerne på emballagen før brug.

Glutenfri

BESTILLING

Hospitaler bestiller ernæringsprodukter fra Nestlé Health Science hos Nestlés Kundeservice på mail ordre@dk.nestle.com. Ved spørgsmål kan Kundeservice kontaktes på tlf. 35 46 03 20.

Patienter/borgere/plejehjem bestiller på apoteket, hos Simonsen & Weel (tlf. 70 25 56 10), MEDIQ Danmark A/S (tlf. 36 37 91 30) eller DanuCare (tlf. 71 99 47 10).

SMAG	MIN. BESTILLING	VARENR.
Tropisk frugt	5 x 74 g	12612496