

PolyMem® MAX

PolyMem är ett unikt multifunktionellt förband designat för att optimera och aktivt stimulera läkningsprocessen. Alla PolyMem förband innehåller Glycerin, Surfactant och Superabsorbent som effektivt rensar, fyller, absorberar och ger en jämn fuktighet till såret under hela sår-läkningsprocessen.

PolyMem MAX

För måttligt till rikligt vätskande sår. Extra absorptionskapacitet och hög MVTR (moisture vapor transmission rate) gör att förbandet kan absorbera betydligt mer vätska än PolyMem Standard. Kan bidra till färre förbandsbyten. Används ofta initialt i sårbehandlingen.



POLYMEM MAX UTAN FIXERING

Art.nr.	Storlek	Antal fp	Antal trfp
5035	7,6 x 7,6 cm	10 stk	4 stk
5045	11 x 11 cm	10 stk	2 stk
5088	20 x 20 cm	5 stk	2 stk

EGENSKAPER POLYMEM

- Hämmar inflammation
- Minskar smärta
- Optimerar fuktighetsbalansen i såret
- Främjar sår-läkning
- Upprensande effekt
- Stimulerar autolytisk debridering
- Ökad kapillärkraft främjar bildandet av granulationsvävnad
- Reducerar risken för infektioner
- Smärtfria förbandsbyten, minskad risk att förbandet fastnar

INDIKATIONER POLYMEM

- Trycksår
- Diabetessår
- Venösa och arteriella sår
- Tagställen och transplanterat
- Dermatologiska åkommor
- Ytliga sår
- Traumatiska sår
- Kirurgiska sår
- Brännskador, första och andra gradens
- Strålskadad hud
- Blottade senor
- Runt tracheostomier, sonder och katetrar

PolyMem® TRACH

PolyMem är ett unikt multifunktionellt förband designat för att optimera och aktivt stimulera läkningsprocessen. Alla PolyMem förband innehåller Glycerin, Surfactant och Superabsorbent som effektivt rensar, fyller, absorberar och ger en jämn fuktighet till såret under hela sår-läkningsprocessen.

PolyMem TRACH

Specialförband designat för tracheostomier, drängagerör, sonder och katetrar.



POLYMEM TRACH

Art.nr.	Storlek	Antal fp	Antal trfp
5335	9 x 9 cm	15 stk	2 stk
5333	7 x 7 cm	15 stk	2 stk

EGENSKAPER POLYMEM

- Hämmar inflammation
- Minskar smärta
- Optimerar fuktighetsbalansen i såret
- Främjar sår-läkning
- Upprensande effekt
- Stimulerar autolytisk debridering
- Ökad kapillärkraft främjar bildandet av granulationsvävnad
- Reducerar risken för infektioner
- Smärtfria förbandsbyten, minskad risk att förbandet fastnar

INDIKATIONER POLYMEM

- Trycksår
- Diabetessår
- Venösa och arteriella sår
- Tagställen och transplanterat
- Dermatologiska åkommor
- Ytliga sår
- Traumatiska sår
- Kirurgiska sår
- Brännskador, första och andra gradens
- Strålskadad hud
- Blottade senor
- Runt tracheostomier, sonder och katetrar

PolyMem® WIC

PolyMem är ett unikt multifunktionellt förband designat för att optimera och aktivt stimulera läkningsprocessen. Alla PolyMem förband innehåller Glycerin, Surfactant och Superabsorbent som effektivt rensar, fyller, absorberar och ger en jämn fuktighet till såret under hela sår-läkningsprocessen.

PolyMem WIC

För sårhål och kaviteter. Förbandet har ingen semipermeabel film och absorberar därför från alla sidor. Kan användas som sårkontaktlager. Fyll endast 2/3 av kaviteten då förbandet expanderar när det fyller sig. Om såret är torrt, fukta med vatten eller natriumklorid. Används i kombination med passande sekundärförband till exempel Polymem MAX. Till fistelgångar rekommenderas Polymem WIC silver rope. Finns även med silver.



POLYMEM WIC

Art.nr.	Storlek	Antal fp	Antal trfp
5731	2,5 x 7,6 cm	14 stk	5 stk
5733	8 x 8 cm	10 stk	4 stk
5712	8 x 30 cm	12 stk	1 stk
5788	20 x 20 cm	5 stk	2 stk

EGENSKAPER POLYMEM

- Hämmar inflammation
- Minskar smärta
- Optimerar fuktighetsbalansen i såret
- Främjar sår-läkning
- Upprensande effekt
- Stimulerar autolytisk debridering
- Ökad kapillärkraft främjar bildandet av granulationsvävnad
- Reducerar risken för infektioner
- Smärtfria förbandsbyten, minskad risk att förbandet fastnar

INDIKATIONER POLYMEM

- Trycksår
- Diabetessår
- Venösa och arteriella sår
- Tagställen och transplanterat
- Dermatologiska åkommor
- Ytliga sår
- Traumatiska sår
- Kirurgiska sår
- Brännskador, första och andra gradens
- Strålskadad hud
- Blottade senor
- Runt tracheostomier, sonder och katetrar

PolyMem® STANDARD

PolyMem är ett unikt multifunktionellt förband designat för att optimera och aktivt stimulera läkningsprocessen. Alla PolyMem förband innehåller Glycerin, Surfactant och Superabsorbent som effektivt rensar, fyller, absorberar och ger en jämn fuktighet till såret under hela sårbehandlingsprocessen.

PolyMem STANDARD

För lätt till måttligt vätskande sår. Låg MVTR (moisture vapor transmission rate) säkrar en fuktig sårbehandlingsmiljö. Finns även med silver.



POLYMEM STANDARD UTAN FIXERING

Art.nr.	Storlek	Antal fp	Antal trfp
5022	5 x 5 cm	20 stk	5 stk
5033	8 x 8 cm	15 stk	4 stk
5044	10 x 10 cm	15 stk	4 stk
5055	13 x 13 cm	15 stk	2 stk
5077	17 x 19 cm	15 stk	2 stk
5124	10 x 32 cm	12 stk	1 stk
5244	10 x 61 cm	4 stk	2 stk
5824	20 x 60 cm	2 stk	1 stk

EGENSKAPER POLYMEM

- Hämmar inflammation
- Minskar smärta
- Optimerar fuktighetsbalansen i såret
- Främjar sårhäkning
- Upprensande effekt
- Stimulerar autolytisk debridering
- Ökad kapillärkraft främjar bildandet av granulationsvävnad
- Reducerar risken för infektioner
- Smärtfria förbandsbyten, minskad risk att förbandet fastnar

INDIKATIONER POLYMEM

- Trycksår
- Diabetessår
- Venösa och arteriella sår
- Tagställen och transplanterat
- Dermatologiska åkommor
- Ytliga sår
- Traumatiska sår
- Kirurgiska sår
- Brännskador, första och andra gradens
- Strålskadad hud
- Blottade senor
- Runt tracheostomier, sonder och katetrar

 PARTNERMED

Adress: Box 25, 452 21 Strömstad | Tlf.: +47 94 00 04 74 | E-post: info@partnermed.se

www.partnermed.se

PolyMem® FINGER OCH TÅ

PolyMem är ett unikt multifunktionellt förband designat för att optimera och aktivt stimulera läkningsprocessen. Alla PolyMem förband innehåller Glycerin, Surfactant och Superabsorbent som effektivt rensar, fyller, absorberar och ger en jämn fuktighet till såret under hela sår-läkningsprocessen.

PolyMem FINGER OCH TÅ

Förbandet är designat för enkel applicering på fingrar och tår. Används till alla typer av sår och skador på fingrar och tår. Finns även med silver.



POLYMEM FINGER OCH TÅ

Art.nr.	Storlek	Antal fp	Antal trfp
4401	Str. S, 46,7 - 57 mm	6 stk	5 stk
4402	Str. M, 57 - 67,2 mm	6 stk	5 stk
4403	Str. L, 67,2 - 77,6 mm	6 stk	5 stk
4404	Str. XL, 77,4 - 87,6 mm	6 stk	5 stk
4405	Str. XXL, 87,6 - 97 mm	6 stk	5 stk

EGENSKAPER POLYMEM

- Hämmar inflammation
- Minskar smärta
- Optimerar fuktighetsbalansen i såret
- Främjar sår-läkning
- Upprensande effekt
- Stimulerar autolytisk debridering
- Ökad kapillärkraft främjar bildandet av granulationsvävnad
- Reducerar risken för infektioner
- Smärtfria förbandsbyten, minskad risk att förbandet fastnar

INDIKATIONER POLYMEM

- Trycksår
- Diabetessår
- Venösa och arteriella sår
- Tagställen och transplanterat
- Dermatologiska åkommor
- Ytliga sår
- Traumatiska sår
- Kirurgiska sår
- Brännskador, första och andra gradens
- Strålskadad hud
- Blottade senor
- Runt tracheostomier, sonder och katetrar