

# TYR Anamix Junior TYR Anamix Junior LQ

Proteinersättning för barn 1 – 10 år vid Tyrosinemi



# TYR Anamix Junior

TYR Anamix Junior är en proteinersättning i portionspåse med pulver för tillredning av dryck, avsedd för kostbehandling av tyrosinemi (TYR) hos barn från 1–10 år. Innehåller inte fenylalanin eller tyrosin. Innehåller en balanserad blandning av övriga essentiella och icke essentiella aminosyror, kolhydrat, fett, vitaminer, mineraler och spårämnen. Berikad med den essentiella fettsyran dokosahexaensyra (DHA) och Nutricias patenterade kostfiberblandning MF6.

TYR Anamix Junior måste kompletteras med naturligt protein enligt ordination från dietist eller läkare för att täcka behovet av fenylalanin och tyrosin. Finns i neutral smak.

## TYR Anamix Junior innehåller per portionsförpackning (36 g)

- 135 kcal
- 4,5 g fett från raps-, solros-, kokos- och encellig olja med hög andel dokosahexaensyra (65 mg DHA) (30 E%)
- 11,5 g kolhydrat från glukossirap (34 E%)
- 4 g kostfiber (6 E%)
- 10 g proteinekvaliter (30 E%)


## ANVÄNDNING

TYR Anamix Junior är ett livsmedel för speciella medicinska ändamål och används under inrådan av dietist eller läkare. Proteinersättningen fördelas jämnt över dagen. Vatten eller annan kompletterande dryck bör serveras i samband med intag av TYR Anamix Junior. Bör intas i samband med måltid. Ej lämplig som enda näringskälla.

## TILLREDNING

36 g pulver (1 påse) blandas med 100 ml kallt vatten till en slutvolym på ca 126 ml.

- Tvätta händerna och använd rena redskap.
- Mät upp rekommenderad mängd pulver och vatten i en behållare.
- Förslut behållaren och skaka tills pulvret är helt upplöst.
- Skaka eller rör om i näringen strax innan servering.
- Tillredd näring kan förvaras i kylskåp upp till ett dygn.



TYR Anamix Junior kan köpas på apotek. Vårdenheter kan beställa direkt från vår webshop: [www.nutricia.se/order](http://www.nutricia.se/order), e-post: [order.amnse@nutricia.com](mailto:order.amnse@nutricia.com) telefon: 08-25 15 30 eller fax 019-76 62 330.

## DOSERING

Doseringen är individuell skall alltid göras i samråd med dietist eller läkare.

## FÖRVARING OCH HÅLLBARHET

Öppnad förpackning lagras torrt, ej över normal rumstemperatur och ej i direkt solljus. Se bäst före datum på kartongens framsida (dag-månad-år).

## INGREDIENSER

Torkad glukossirap, glutenfri kostfiberblandning (oligofruktos, inulin, resistent stärkelse, cellulosa, gummi arabicum, sojapolysackarider), raffinerat vegetabiliskt fett (oljesyrarik solrosolja, rapsolja, MCT-olja (palmkärn- och/eller kokosolja), solrosolja), L-alanin, glycin, L-glutamin, L-lysinacetat, L-treonin, L-cystin, L-prolin, kalciumfosfat dibasisk, L-leucin, aromämne, L-valin, L-arginin, L-isoleucin, L-serin, trikaliumcitrat, trinatriumcitrat, kalciumklorid, L-histidin, maltodextrin, kolinbitartrat, magnesiumvätefosfat, L-metionin, L-tryptofan, emulgeringsmedel (e472c, solroslecitin), magnesium L-aspartat, vegetabilisk encellsolja med hög andel dokosahexaensyra (DHA), trikalciumcitrat, L-askorbinsyra, M-inositol, taurin, järnsulfat, L-karnitin, zinksulfat, DL- $\alpha$ -tokoferylacetat, kalcium-D-pantotenat, mangansulfat, nikotinamid, kopparsulfat, tiaminhydroklorid, pyridoxinhydroklorid, riboflavin, vitamin A-acetat, antioxidanter (E304, E306, E307), folsyra, kaliumjodid, natriummolybdat, natriumselenit, kromklorid, vitamin D<sub>3</sub>, vitamin K<sub>1</sub>, D-biotin, cyanokobalamin.

Produkt	Smak	Best nr	Antal/förp
TYR Anamix Junior	Neutral	90 03 41	30 påsar à 36 g

# TYR Anamix Junior LQ

TYR Anamix Junior LQ är en dryck utan fenylalanin och tyrosin, avsedd för kostbehandling av tyrosinemi hos barn från 1–10 år. Innehåller övriga essentiella och icke-essentiella aminosyror, fett, kolhydrat, vitaminer, mineraler och spårämnen. TYR Anamix Junior LQ är berikad med den essentiella fettsyran dokosahexaensyra (DHA). TYR Anamix Junior LQ är förpackad i en återförslutningsbar flaska innehållande 125 ml.

TYR Anamix Junior LQ måste kompletteras med naturligt protein enligt ordination från dietist eller läkare för att täcka behovet av fenylalanin och tyrosin. Finns i apelsin smak.

## MSUD Anamix Junior LQ Innehåller per förpackning (125 ml)

- 119 kcal
- 4,8 g fett från solros-, raps-, valnötsolja och vegetabilisk encellsolja med hög andel DHA (60 mg), (36E%)
- 8,8 g kolhydrat (30E%)
- 10 g proteinekvaliter (34E%)

## ANVÄNDNING

TYR Anamix Junior LQ är ett livsmedel för speciella medicinska ändamål och används under inrådan av dietist eller läkare. Proteinersättningen fördelas jämnt över dagen. Vatten eller annan kompletterande dryck bör serveras i samband med intag av TYR Anamix Junior LQ. Bör intas i samband med måltid. Ej lämplig som enda näringskälla.

## DOSERING

Doseringen är individuell och bör alltid göras i samråd med dietist eller läkare.

## FÖRVARING OCH HÅLLBARHET

Oöppnad förpackning förvaras torrt, ej över normal rumstemperatur. Serveras lämpligen väl kylt och direkt efter öppnandet. Öppnad förpackning förvaras i kylskåp och konsumeras inom 6 timmar.

## INGREDIENSER

Vatten, sackaros, raffinerat vegetabiliskt fett (oljesyrarik solrosolja, rapsolja, valnötsolja), aromämne, L-leucin, torkad glukossirap, L-lysinacetat, kalciumglycerofosfat, L-prolin, trinitriumcitrat, trikaliumcitrat, L-arginin, L-valin, L-asparaginsyra, glycin, L-isoleucin, smakerstärkare (E330), L-serin, L-treonin, L-alanin, L-histidin, emulgeringsmedel (E471, E472e, sojalecitin), L-cystin, kalciumklorid, stabiliseringsmedel (E460, E412, E415), magnesiumacetat, N-acetyl- L-metionin, L-tryptofan, L-askorbinsyra, vegetabilisk encellsolja med hög andel dokosahexaensyra (DHA), kolinbitartrat, trikaliumcitrat, taurin, järnsulfat, zinksulfat, M-inositol, sötningsmedel (sukralos), nikotinamid, L-karnitin, DL- $\alpha$ -tokoferylacetat, kalcium-D-pantotenat, kopparsulfat, mangansulfat, pyridoxinhydroklorid, antioxidanter (E304, E307), tiaminhydroklorid, riboflavin, vitamin A-acetat, natriumselenit kaliumjodid, kromklorid, folsyra, natriummolybdat, D-biotin, vitamin K<sub>1</sub>, vitamin D<sub>3</sub>, cyanokobalamin.



TYR Anamix Junior LQ kan köpas på apotek. Vårdenheter kan beställa direkt från vår webshop: [www.nutricia.se/order](http://www.nutricia.se/order), e-post: [order.amnse@nutricia.com](mailto:order.amnse@nutricia.com) telefon: 08-25 15 30 eller fax 019-76 62 330.

Produkt	Smak	Best nr	Antal/förp
TYR Anamix Junior LQ	Apelsin	75 34 57	36 x 125 ml

Näringsvärde		TYR Anamix Junior per 100 g	TYR Anamix Junior per portionspåse 36 g	TYR Anamix Junior LQ per 125 ml
<b>Energi</b>	Kcal	375	135	119
	kJ	1572	566	500
<b>Fett (E%)</b>	g	12,5 (30)	4,5 (30)	4,8 (36)
varav				
- mättat	g	2	0,72	0,76
- Dokosahexaensyra (DHA)	mg	180	65	60
<b>Kolhydrat (E%)</b>	g	32 (34)	11,5 (34)	8,8 (30)
varav sockerarter	g	3,3	1,2	6,9
<b>Kostfiber</b>	g	11,2 (6)	4 (6)	0,31
<b>Proteinekvivalenter</b>	g	28 (30)	10 (30)	10 (34)
<b>Salt</b>	g	0,77	0,28	0,58
<b>Aminosyror</b>				
L-alanin	g	4,71	1,7	0,56
L-arginin	g	1,67	0,6	0,84
L-asparaginsyra	g	0,41	0,15	0,81
L-cystine	g	2,71	0,97	0,41
L-glutamin	g	3,36	1,21	-
L-glutaminsyra	g	-	-	-
Glycin	g	3,94	1,42	0,81
L-histidin	g	0,79	0,29	0,48
L-isoleucin	g	1,66	0,6	0,78
L-leucin	g	2,52	0,91	1,25
L-lysin	g	2,24	0,81	0,88
L-metionin	g	0,56	0,2	0,2
L-fenylalanin	g	-	-	-
L-prolin	g	2,71	0,98	1
L-serin	g	1,59	0,57	0,65
L-treonin	g	2,94	1,06	0,63
L-tryptofan	g	0,56	0,2	0,25
L-tyrosin	g	-	-	-
L-valin	g	1,96	0,71	0,83
<b>Mineraler</b>				
Natrium	mg (mmol)	308 (13,4)	111 (4,8)	234 (10,1)
Kalium	mg (mmol)	490 (12,5)	176 (4,5)	338 (8,6)
Klorid	mg (mmol)	448 (12,6)	161 (4,5)	181 (5,1)
Kalcium	mg (mmol)	1078 (26,9)	388 (9,7)	326
Fosfor	mg (PO <sub>4</sub> mmol)	708 (22,9)	255 (8,2)	165
Magnesium	mg (mmol)	123 (5,1)	44,3 (1,8)	56,9
Järn	mg	10,9	3,9	4,9
Zink	mg	5,3	1,9	3,5
Koppar	mg	0,62	0,22	0,36
Mangan	mg	1	0,36	0,28
Molybden	µg	28	10,1	14,9
Selen	µg	30,8	11,1	19,3
Krom	µg	11,2	4	9,6
Jod	µg	139	50	34,5
<b>Vitaminer</b>				
Vitamin A	µg-RE	420	151	196
Vitamin D <sub>3</sub>	µg	21	7,6	4,9
Vitamin E	mg α-TE	8,4	3	2,1
Vitamin C	mg	42	15,1	19
Vitamin K <sub>1</sub>	µg	14	5	8,6
Tiamin	mg	0,73	0,26	0,33
Riboflavin	mg	0,73	0,26	0,38
Niacin	mg-NE	11,3	4,1	9,3
Pantotensyra	mg	4,2	1,5	1,4
Vitamin B <sub>6</sub>	mg	0,73	0,26	0,44
Folsyra	µg	210	75,6	34,5
Vitamin B <sub>12</sub>	µg	1,3	0,47	0,45
Biotin	µg	11,2	4	12,1
<b>Övriga näringsämnen</b>				
Karnitin	mg	24	8,67	9,1
Kolin	mg	224	80,6	27,6
Inositol	mg	56	20,2	12,1
Taurin	mg	49	17,6	67,8
Osmolalitet	mOsmol/kg H <sub>2</sub> O		1460*	1520

\* Vid en spädning 36 g (1 påse) + 100 ml vatten