



30x24 gram



## GA Medigel

Livsmedel för speciella medicinska ändamål.

GA Medigel är ett lysinfritt aminosyrapulver med lågt innehåll av tryptofan och är därför lämplig för kostbehandling av glutarsyraemi typ 1 (GA1).

## Dosering och administrering

GA Medigel kan intas som dryck eller gel.

*Tillredning av dryck:*

1. Häll innehållet i en bägare och tillsätt ca 80 ml kallt vatten.
2. Skaka väl i ca. 10 sekunder.

*Tillredning av gel:*

1. Häll innehållet i en bägare och tillsätt ca 30 ml kallt vatten.
2. Skaka väl i ca. 10 sekunder.
3. Låt stå i 2 min. för att få en krämig gel.

GA Medigel skall helst konsumeras direkt efter beredning. Kan dock förvaras i kylskåp upp till 24 timmar; skakas väl innan intag.

Näringsdeklaration		100 g		24 g		100 g		24 g		100 g		24 g	
Energi	kj	1595	383	Vitamin C	mg	63	15	<b>AMINOSYROR</b>					
	Kcal	375	90	Vitamin D3	µg	14.6	3.5	L-leucin	g	5.86	1.4064		
Fett	g	0	0	Vitamin E	mg	9	2.2	L-alanin	g	4.07	0.9768		
varav mättat fett	g	0	0	Vitamin K	µg	41	9.8	L-valin	g	4.07	0.9768		
Kolhydrater	g	45	11	<b>MINERALER</b>				L-isoleucin	g	3.66	0.8784		
varav sockerarter	g	25	6	Kalcium	mg	1083	260	L-prolin	g	3.56	0.8544		
Proteinekvivalenter	g	41.7	10	Klorid	mg	583	140	L-tyrosin	g	3.55	0.852		
Salt	g	1.1	0.3	Krom	µg	71	17	L-arginin	g	3.30	0.792		
<b>VITAMINER</b>				Järn	mg	14	3.4	L-fenylalanin	g	3.05	0.732		
Biotin	µg	25	6	Fosfor	mg	825	198	L-treonin	g	3.05	0.732		
Kolin	mg	279	67	Jod	µg	138	33.1	L-glutamin	g	3.01	0.7224		
Folsyra	µg	208	49.9	Magnesium	mg	167	40	L-serin	g	2.80	0.672		
Niacin	mg	14	3.4	Mangan	mg	1.7	0.41	L-aspartat	g	2.64	0.6336		
Pantotensyra	mg	5	1.2	Molybden	µg	50	12	Glycin	g	2.64	0.6336		
Vitamin B2	mg	1.2	0.29	Kalium	mg	938	225	L-histidin	g	1.855	0.4452		
Vitamin B1	mg	1	0.24	Koppar	mg	0.8	0.19	L-cystin	g	1.53	0.3672		
Vitamin A	µg (RE)	600	144	Selen	µg	35	8.4	L-metionin	g	1.12	0.2688		
Vitamin B6	mg	1.1	0.26	Natrium	mg	379	91	L-karnitin	g	0.096	0.02304		
Vitamin B12	µg	2	0.48	Zink	mg	11	2.6	L-aurin	g	0.09	0.02208		
								L-tryptofan	g	0.047	0.01128		

### Viktigt

Doseringen bestäms i samråd med dietist eller läkare och bör endast användas under medicinsk tillsyn. Produkten är inte avsedd som enda näringskälla. Produkten är olämplig för andra än GA1 patienter. Produkten är avsedd för barn från 6 månader. Produkten får inte ges parenteralt.

**Osmolalitet:** 24 g + 80 ml = 1637 osmol/kg.

### Förvaring

Torr och svalt. Öppnad portionspåse skall användas omedelbart.

### Distributör:

GHN Pharma Metabolic AB  
Tel 031 303 33 99  
info@ghnpharma.com