


4x110 gram


UCD Medmicro 3H

Livsmedel för speciella medicinska ändamål.

UCD Medimicro 3H mikrotabletter innehåller essentiella aminosyror och är därför lämpliga för kostbehandling av Urea Cycle Disorder (UCD).

Dosering och administrering

UCD Medimicro 3H kan intas tillsammans med vätska. Ett fullt burklock innehåller 8g protein (13g mikrotabletter).

Mikrotabletternas slow-release process gör att tablettorna är lukt- och smakfria samt att aminosyrorna frisläpps under 3 timmar efter intag.

För att bibehålla mikrotabletternas effekt, rekommenderas att inte tugga, krossa eller lösa upp dem.

Näringsdeklaration		per 100 g			per 100 g
Energi	kJ	1628	L-fenylalanin	g	5.15
			kcal	389	L-isoleucin
Fett	g	2.6	L-histidin	g	3.26
varav mättat fett	g	2.6	L-leucin	g	14.61
Kolhydrater	g	12	L-lysin	g	10.45
varav sockerarter	g	0	L-metionin	g	3.11
Fiber	g	10	L-tyrosin	g	7.8
Proteinekvivalenter	g	65	L-treonin	g	8.56
Salt	g	0.02	L-tryptofan	g	2.13
AMINOSYROR			L-valin	g	11.58
L-cystin	g	3.03	L-karnitin	mg	250

Viktigt

Doseringen bestäms i samråd med dietist eller läkare och bör endast användas under medicinsk tillsyn. Produkten är inte avsedd som enda näringskälla. Produkten är olämplig för andra än UCD patienter. Produkten är avsedd för barn från 3 år och vuxna. Produkten får inte ges parenteralt.

Förvaring

Torr och svalt. Efter öppnande, stäng burken ordentligt.

Distributör:

GHN Pharma Metabolic AB
 Tel 031 303 33 99
info@ghnpharma.com